

Webshopsorder
Jan Lindberg
Värmdö 5610
268 73 Billeberga

AR-23-LT-011970-01

EUSEKR-00090044

Kundnummer: LT3000486

Uppdragsmärkn.

Analysrapport

Provnummer:	528-2023-07260116	Skördemärkning				
Provmärkning:	WS-2705999; ; Lindberg	Fodertyp		006-0165 : Ensilage gräs/klöv		
Provet ankom:	2023/07/26	Djur		Hästar		
Analysrapport klar:	2023/08/03					
Provets kod:	WS-2705999-009103					
Analyserna påbörjades:	2023-07-26 09:54:58					
Analys		Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref	Lab
Näringsinnehåll						
LT0DQ	* Torrsubstans	78	%		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
TWS50	Torrsubstans	781	g/kg		Intern metod	EUNLWA2
TWS17	Råprotein	62	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS17	Socker	127	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS17	NDF	571	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS17	Fett	21	g/kg Ts		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS52	Aska	56	g/kg Ts		Intern metod	EUNLWA2
TWS17	IVOS	67.0	%		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
TWS17	Smältbarhet	68.4	%		Intern met. (NIR)	EUNLWA2
Beräkningar						
LW0BE	* Omsättbar energi häst i Ts	10.1	MJ/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF	* Omsättbar energi häst per kg foder	7.9	MJ/kg		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BE	* Smältbart råprotein häst i Ts	26.9	g/kg Ts		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF	* Smältbart råprotein häst per kg foder	21.0	g/kg		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR
LW0BF	* Kvot g Smb råprotein / MJ	2.66	g/MJ		Beräknad från analyserad halt	EUSEKR

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

Mäto: Mätosäkerhet




Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

*RPT AR011 v67
1.67 130516

Vägledande tolkning av grovfodret

Tolkning av grovfoderkvaliteten enligt utfodringsrekommendationer för häst, SLU.



[1] För mer info - läs bifogad info.

[2] Optimal nivå under 10 MJ/kg TS. Vuxna hästar som ej tränar bör ligga runt 8 MJ/kg TS.

Tolkning av färger:

Låg nivå

Optimal nivå

Hög nivå



Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

Magdalena Bengtsson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Utförande Laboratorium

EUNLWA2	Eurofins Agro Testing Wageningen
EUSEKR	Eurofins Agro Testing Sweden AB (Kristianstad)

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Förklaringar

* Ej ackrediterad analys

Måto: Mätosäkerhet

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet så som det har mottagits.

*RPT AR011 v67
1.67 130516